

For your safety and continued
enjoyment of this product,
always read the instruction
book carefully before using.

Para su seguridad y para disfrutar
plenamente de este producto,
siempre lea atentamente las
instrucciones antes del uso.

BaBylissPRO®

R A P I D O®

RAPIDO®
Nano Titanium™
**Instruction/
Styling Guide**

Model BRAP1




Designed Exclusively for
Licensed Cosmetologists

RAPIDO®
Nano Titanium™
**Instrucciones/
Guía de peinado**

Modelo BRAP1

Diseñado exclusivamente
para los peluqueros profesionales

Made in Italy / Hecho en Italia



ENGLISH

BaBylissPRO® Rapido® PROFESSIONAL HIGH-PERFORMANCE IONIC DRYER

BRAP1—BaBylissPRO® Rapido® Dryer 125V

FEATURES

- Fully balanced, ergonomic design
- MaxLife® PRO brushless technology (1)
- Powerful 2000 watts
- Long-life engine, up to 10,000 hours
- Air speed: 90 km/hour
- Airflow: 90m³/hour
- Built-in ion generator (2)
- 6 heat/speed settings (3)
- Cold shot button (4)
- Straightening comb compatible with the large concentrator nozzle (5)
- Small concentrator nozzle with cool-to-touch sides (5)
- Snap-on diffuser (5)
- Large concentrator with cool-to-touch sides (5)
- Removable, easy-to-clean noise reducing rear filter (6)
- 9 ft./2.75 m tangle-free power cord (7)
- Hang ring (8)
- Lightweight

MAXLIFE® PRO TECHNOLOGY

The BaBylissPRO® Rapido® Hair Dryer is equipped with MaxLife® PRO brushless technology. Conventional styling-tool motors require carbon brushes to operate. Friction eventually wears them down and the motor fails. MaxLife® PRO technology eliminates the brushes, producing a lighter-weight motor that lasts longer — up to 10,000 hours. Rare-earth

magnets create an efficient and long-lasting power source within the engine. Sealed ball bearings reduce vibration and help extend the life of the engine.

DRYING BASICS

1. Shampoo and condition hair. Rinse thoroughly. Towel-blot hair to remove excess moisture. Section hair. Using the dryer along with a styling brush, direct hot air through a section of hair at a time. Move dryer steadily across each section so that the hot air passes through hair. Direct airflow at hair, not scalp.
2. Keep dryer's air intake vents unobstructed and free from hair while drying.
3. To avoid overdrying and possible damage to hair or skin, do not concentrate heat on one section for any length of time. Keep dryer moving as you style.
4. When using the dryer to create curls and waves, dry hair almost completely on a warm temperature setting, then finish styling with cooler air.
5. This dryer includes concentrator attachments. Use the attachments when you need drying power in a small area (such as a curl or a wave), or when you want to relax curly hair.

NANO TITANIUM

Your Rapido® Nano Titanium™ Hair Dryer has many benefits. Nano Titanium is an exceptional conductor of heat and is stable in ultra-high temperatures. The Nano Titanium technology uses micro particles of titanium to provide the ultimate heat performance for beautiful, healthy-looking hair.

WARNING

This professional dryer is equipped with a cold air setting as well as a cold shot button. Do **NOT** use dryer with the air inlet against hair, or damage will be caused to internal parts.

Never block the air openings of the appliance. Keep the filter intake free of buildup from lint, hair and other debris by cleaning it regularly. Allowing the filter to become blocked will decrease performance, shorten the life of the dryer, and risk voiding the warranty.

COLD AIR



TRUE ION GENERATOR

The true ion generator emits negative ions for reducing static and frizz.

LIGHTWEIGHT AND ERGONOMIC

The BaBylissPRO® Rapido® Hair Dryer has an ergonomic handle that makes it very comfortable to use. Its light weight and ideal balance make it perfect for the salon.

INCLUDES 4 ATTACHMENTS

- 1- Straightening comb compatible with the large concentrator nozzle
- 2-Small concentrator nozzle with cool-to-touch sides
- 3-Snap-on diffuser
- 4-Large concentrator with cool-to-touch sides



1

2


3

4

OPERATING INSTRUCTIONS READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

AUTO-MONITORING ALCI SAFETY PLUG WITH LED INDICATOR

IF THE ALCI LED INDICATOR LIGHT IS FLASHING CONTINUOUSLY, THIS INDICATES THAT THE ALCI IS NOT FUNCTIONING PROPERLY. STOP USING AND RETURN APPLIANCE TO AN AUTHORIZED SERVICE CENTER.



CHECK ALCI SAFETY FEATURE EVERY TIME YOU USE APPLIANCE.

This appliance is equipped with an auto-monitoring Appliance Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that provides protection against electrical shock under abnormal conditions, such as immersion in water. To ensure that the ALCI is functioning properly, perform the following test:

1. Plug in the appliance with the power off and press the test button on the ALCI (see diagram).
2. There will be an audible click, the reset button will pop out and the LED

indicator will be off. The appliance will not turn on. This indicates the ALCI is functioning properly.

3. To reset the ALCI, the unit should be unplugged. Then press the reset button and plug the unit back into the outlet. The appliance should work normally when switched on.

4. Be sure to repeat this test each time you use the unit to confirm that the ALCI is operating properly.

5. If the appliance shuts off and the reset button pops up during use, this could indicate a malfunction. Remove the plug from the outlet and allow the appliance to cool. Press the reset button and plug appliance into the outlet. The appliance should function normally. If not, send it to an authorized service center for evaluation.

6. IF THE UNIT HAS BEEN IMMERSSED IN WATER, DO NOT ATTEMPT TO RESET AND USE THE APPLIANCE. IT SHOULD BE SENT TO AN AUTHORIZED SERVICE CENTER IMMEDIATELY.



This message about...

GROUND

FAULT

CIRCUIT

INTERRUPTERS

...can save a life

IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW!

Your local electrician can help you decide which type is best for you – a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathrooms, garages, and outdoor outlets of all new homes.



WHY DO YOU NEED A GFCI?

Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls into water while it's plugged in, the electric shock can kill you...even if the switch is off. A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait ...install one now!

A *GFCI is a sensitive device that reacts immediately to a small electric current leak by stopping the flow of electricity.

USER MAINTENANCE

Your dryer is virtually maintenance free. No lubrication is needed. The dryer must be kept clean for proper operating performance. When cleaning is needed, unplug the cord, allow dryer to cool and clean dust and lint from air intake openings with a small brush or the brush attachment of a vacuum cleaner. The outer surface of the dryer should be wiped clean with a cloth only.

Blocked or clogged air intake vents will cause the dryer to overheat. If overheating occurs, an automatic safety device will shut the dryer or the heat off to prevent damage or personal injury. If the unit or the heat cycles off, turn the dryer off, unplug the cord, and allow the dryer to cool for 10 to 15 minutes before restarting. Make sure air vents are clean, by following the steps below:

1. Remove intake filter from back of dryer by twisting counterclockwise.
2. Reach through opening, and press the mesh screen to release it from the filter (Fig. 1).
3. Visually inspect the filter to make sure no hair is caught (Fig. 2). Rinse the mesh screen **ONLY** under running water to clear any debris. Repeat as needed, or use a stiff bristle brush for any difficult buildup.
4. Make sure the mesh screen is free from any debris and completely dry. Place screen into bottom part of removable intake filter (Fig. 3).
5. Press with your finger around the edge of the screen to lock mesh screen in place (Fig. 4).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the dryer, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. **Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.**

If the cord or dryer is damaged or does not operate properly, return it for repair to place of purchase or to an authorized BaBylissPRO® service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

STORAGE – IMPORTANT

When not in use, your dryer should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children.

Do not wrap line cord around dryer. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the dryer.

LIMITED WARRANTY

Subject to the exclusions and limitations contained herein, Babylliss Pro (“Babylliss Pro”) warrants that the BaBylissPRO® Rapido® Hair Dryer (“Product”) will be free from material defects in materials and workmanship under normal home use conditions for a period of FOUR (4) years beginning on the date the Product was purchased in its original, sealed packaging, unless otherwise specified in this Limited Warranty. This Limited Warranty is only for U.S. consumers (defined herein as purchasers at retail for personal, family, or household use) who originally purchase the Product from

Babylliss Pro or an authorized Babylliss Pro reseller (if you are unsure whether a retailer or other point of sale is an authorized or unauthorized Babylliss Pro reseller, contact Babylliss Pro).

This Limited Warranty does NOT cover:

- Normal wear and tear;
- Any Product purchased by commercial purchasers or for commercial or non-household uses;
- Accessories, parts, or software added to the Product after the system is shipped from Babylliss Pro;
- Any costs associated with the replacement or repair of the Product, including labor, installation, or other costs incurred by you without prior Babylliss Pro approval;
- Damage to the Product, defective conditions, or nonconformities due to: (1) external causes, including shipping, accidents, problems with electrical power (Product designed only for use with 120-volt outlets), abnormal conditions (such as mechanical or environmental); (2) usage not in accordance with Product instructions; (3) misuse, neglect, unauthorized alteration, unauthorized repair; and (4) acts of God or other events beyond Babylliss Pro’s control;
- Though necessary repairs and maintenance might be performed by any company, damage caused by you or any nonauthorized third party may void this Limited Warranty;
- Damage caused by accessories or replacement parts not specifically

authorized by BabyLiss Pro may void this Limited Warranty; and

- Any Product where the original Product identification markings (trademark or serial number) have been removed, altered, or obliterated from the Product.

HASSLE-FREE WARRANTY

If the Product that is the subject of this Limited Warranty fails during the warranty period for reasons covered by this Limited Warranty, BabyLiss Pro will, at its option, repair the Product or replace the Product with another identical or reasonably equivalent product, or if BabyLiss Pro is unable to repair or replace the Product, refund the purchase price, less the amount directly attributable to the consumer's prior usage of the Product. To obtain a return shipping label, email us at feedback@babylisspro.com, or call our Consumer Service Center toll-free at 1-800-326-6247 to speak with a representative.

Upon receipt of the Product, BabyLiss Pro will inspect the Product and, if required under this Limited Warranty, attempt to repair, replace, or refund the Product within thirty (30) days. However, there may be delays beyond BabyLiss Pro's control, in which case that time period may be extended as reasonably necessary.

IMPORTANT: If the nonconforming Product is to be serviced by someone other than BabyLiss Pro's Authorized Service Center, please remind the

servicer to call our Consumer Service Center at 1-800-326-6247 to ensure that the problem is properly diagnosed, the Product is serviced with the correct parts, and the product is still under warranty.

CALIFORNIA RESIDENTS ONLY

The FOUR (4) year Limited Warranty period begins on the date the Product was delivered, which may be different than the date the Product was purchased. California residents also have the option of obtaining the benefits of this Limited Warranty by bringing the Product to (A) the store where it was purchased or (B) another retail store that sells BaByLissPRO® products of the same type. The retail store shall then, according to its preference, either repair the Product, refer the consumer to an independent repair facility, replace the Product with another identical or reasonably equivalent product, or refund the purchase price less the amount directly attributable to the consumer's prior usage of the Product. California residents may also, according to their preference, return nonconforming products directly to BabyLiss Pro for repair or, if necessary, replacement with another identical or reasonably equivalent product by calling our Consumer Service Center toll-free at 1-800-326-6247. BabyLiss Pro will be responsible for the cost of such repair, replacement, and/or shipping and handling for such nonconforming products under warranty.

THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE OR BY JURISDICTION. IN THE EVENT THIS LIMITED WARRANTY IS BREACHED, YOU MAY HAVE CLAIMS FOR REPLACEMENT, DAMAGES, OR OTHER PENALTIES.

**LIMITATIONS OF LIABILITY/
ADDITIONAL LIMITATIONS
AND EXCLUSIONS**

ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE LIMITED WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES APPLY AFTER THAT PERIOD. BABYLISS PRO'S RESPONSIBILITY UNDER THIS OR ANY OTHER WARRANTY, IMPLIED OR EXPRESS, IS LIMITED TO REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND, AS SET FORTH ABOVE. THESE REMEDIES ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES FOR ANY BREACH OF WARRANTY. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, BABYLISS PRO IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST PROFITS, DOWNTIME, LOSS OF GOODWILL, DAMAGE TO OR REPLACEMENT OF EQUIPMENT AND PROPERTY, AND ANY COSTS OF RECOVERING, REPROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH A SYSTEM CONTAINING

THE PRODUCT), EVEN IF BABYLISS PRO HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME STATES (OR JURISDICTIONS) DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE LIMITED WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES APPLY AFTER THAT PERIOD. SOME STATES (OR JURISDICTIONS) DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.




SERVICE CENTER

BaBylissPRO
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2025 Distributed by BaBylissPRO,
Stamford, CT 06902

25BA94856

IB-14439



ESPAÑOL

SECADOR IÓNICO PROFESIONAL DE ALTO RENDIMIENTO BaBylissPRO® Rapido®

BRAP1 – Secador de 125 V
BaBylissPRO® Rapido®

CARACTERÍSTICAS

- Diseño ergonómico perfectamente equilibrado
- Motor sin escobillas MaxLife® PRO (1)
- Potencia de 2000 watts
- Motor de larga vida de hasta 10.000 horas
- Velocidad de aire: 90 km/h
- Volumen de aire: 90 m³/h
- Generador de iones integrado (2)
- 6 ajustes de calor/velocidad (3)
- Botón de aire frío (4)
- Peine alisador compatible con el concentrador de aire grande (5)
- Concentrador de aire pequeño de aire con costados fríos al tacto (5)
- Difusor de aire de encaje a presión (5)
- Concentrador de aire grande con costados fríos al tacto (5)
- Filtro removible (6)
- Cable antienredos de 9 pies (2.75 m) (7)
- Aro para colgar (8)
- Ligero

TECNOLOGÍA MAXLIFE® PRO

El secador BaBylissPRO® Rapido® está equipado con un motor con la tecnología sin escobillas MaxLife® PRO. Los motores convencionales están equipados con escobillas (también conocidas como "carbones"), las cuales causan fricciones y se desgastan con el tiempo, haciendo que el motor deje de funcionar. La tecnología MaxLife® PRO elimina las escobillas. El resultado es un mo-

tor más ligero con una vida más larga (hasta 5000 horas). Imanes de tierras raras crean un campo eléctrico eficaz y duradero dentro del motor. Los rodamientos sellados reducen las vibraciones y ayudan a alargar la vida útil del motor.

FUNDAMENTOS DEL SECADO

1. Lave y acondicione el cabello. Enjuague bien. Séquelo suavemente con una toalla para eliminar el exceso de agua. Divida el cabello en secciones. Seque el cabello sección por sección, usando simultáneamente el secador y un cepillo. Mueva el cepillo y el secador lenta y simultáneamente hasta las puntas. Dirija el flujo de aire hacia el cabello, no hacia el cuero cabelludo.
2. Mantenga los orificios de ventilación del aparato sin obstrucciones y libres de cabello durante el uso.
3. Para no dañar el cabello ni la piel, no concentre el flujo de aire en una sección solamente; mueva el secador constantemente.
4. Cuando use el secador para crear rizos y ondas, seque el cabello casi por completo, usando aire tibio, y luego fije el peinado usando aire frío.
5. Este secador incluye boquillas concentradoras de aire. Úselas cuando necesite secar rápidamente una sección pequeña, tal como un rizo o una onda, o para alisar el cabello.

NANO TITANIUM


El secador BaBylissPRO® Rapido® brinda muchos beneficios. El Nano Titanium es un conductor térmico excepcional que mantiene la estabilidad en temperaturas ultra-altas. La tecnología Nano Titanium usa micropartículas de titanio para lograr

un rendimiento óptimo y dejar el cabello hermoso y saludable.

ADVERTENCIA

Este secador profesional tiene un ajuste de calor frío y un botón de aire frío. Mantenga el cabello alejado del filtro de aire durante el uso, ya que el contacto con este podría dañar los componentes internos del aparato.

Nunca obstruya los orificios de ventilación del aparato. Limpie el filtro regularmente para cerciorarse de que los orificios de ventilación están libres de pelusas, cabellos y elementos similares. No seguir estas instrucciones puede impedir el buen funcionamiento del aparato, reducir su vida útil e invalidar la garantía.



GENERADOR DE IONES NEGATIVOS

El secador BaBylissPRO® Rapido® cuenta con un potente generador de iones que produce un volumen excepcional de millones de iones negativos por cm^3 . Durante el secado, la carga positiva natural del cabello aumenta, lo que produce estática y abre las escamas del cabello, haciendo que la superficie del cabello se ponga áspera y sin brillo. Los iones negativos producidos por el generador de iones neutralizan la carga positiva en el aire, eliminando la estática y dejando el cabello brillante y manejable. La tecnología iónica también ayuda a mejorar la eficacia de los productos de peinado.

LIGERO Y ERGONÓMICO

El secador BaBylissPRO® Rapido® cuenta con un mango ergonómico para una mayor comodidad de uso. Es una herramienta perfecta para los profesionales, por su peso ligero y su equilibrio perfecto.

INCLUYE 4 ACCESORIOS

- 1 - Peine alisador compatible con el concentrador de aire grande
- 2 - Concentrador de aire pequeño de aire con costados fríos al tacto
- 3 - Difusor de aire de encaje a presión
- 4 - Concentrador de aire grande con costados fríos al tacto



INSTRUCCIONES DE USO

ENCHUFE CON INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ALCI) AUTOMÁTICO CON INDICADOR LED

SI LA LUZ DEL INDICADOR LED PARPADEA CONTINUAMENTE, ESTO SIGNIFICA QUE EL INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA NO ESTÁ FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. DEJE DE USAR EL APARATO Y DEVUÉLVALO A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.



PRUEBE EL INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA ANTES DE CADA USO.

Este aparato cuenta con un enchufe equipado con un interruptor de control de potencia (ALCI, por sus siglas en inglés) automático, una función de seguridad que brinda protección contra descargas eléctricas en condiciones anormales, p. ej., si el aparato se cae al agua. Haga la prueba siguiente antes de cada uso, para comprobar que el interruptor de control de potencia está funcionando correctamente:

1. Enchufe el aparato (no lo prenda) y presione el botón de prueba (véase el gráfico en la página anterior).
2. Escuchará un “clic”, el botón de reinicio saltará y el indicador luminoso estará apagado. El aparato no se prenderá. Esto significa que el interruptor de control de potencia está funcionando correctamente.
3. Para reajustar el interruptor de control de potencia, desenchufe el aparato. Luego, presione el botón de reinicio y vuelva a enchufarlo. El aparato debería funcionar de forma normal al prenderlo.
4. Pruebe el interruptor de control de potencia antes de cada uso para comprobar que esté funcionando correctamente.
5. Si el aparato se apaga y el botón de reinicio salta durante el uso, esto puede indicar un mal funcionamiento. En caso de que esto suceda, desenchufe el aparato y deje que se enfríe. Presione el botón de reinicio y enchufe el aparato en la toma de corriente. El aparato debería funcionar normalmente. De no ser así, devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión.
6. **SI EL APARATO SE CAE AL AGUA, NO INTENTE REAJUSTAR EL INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA Y USAR EL APARATO. DEBE ENVIARLO INMEDIATAMENTE A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.**



Este mensaje sobre los...

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

(Interruptores de circuito
de falla a tierra)

...puede salvar una vida.

¡SI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA* AHORA!



Su electricista le puede ayudar a decidir qué sistema elegir: un sistema removible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que él instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con un interruptor de control de potencia (GFCI, por sus siglas en inglés).

¿POR QUÉ NECESITA UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA?

La electricidad y el agua no deben juntarse. Si el aparato se cae al agua mientras está conectado, una descarga eléctrica puede causar su muerte...aunque el interruptor esté en la posición de apagado. Un fusible o un disyuntor/interruptor de circuito regular no le protegerán en esta situación. Un interruptor de circuito de falla a tierra ofrece más protección.

**¡Un interruptor de circuito de falla a tierra puede salvar su vida!
¡Comparado con ella, el precio es bajo! ¡No espere...instale uno ahora mismo!**

*Un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Este secador requiere poco mantenimiento. No requiere lubricación. Para que funcione correctamente, debe mantenerlo limpio. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que se enfríe y quite el polvo y las pelusas de los orificios de ventilación con un cepillo pequeño o el cepillo accesorio de una aspiradora. La superficie exterior del secador solo se debe limpiar con un paño limpio.

El secador se recalentará si los orificios de ventilación están obstruidos o tapados. Si esto sucede, un sistema de seguridad apagará el secador o cortará la temperatura automáticamente para evitar daños al aparato o lesiones. En caso de que esto suceda, desenchufe el aparato y deje que se enfríe por 10-15 minutos antes de encenderlo de nuevo. Compruebe que los orificios de ventilación estén limpios, siguiendo estos pasos:

1. Gire el filtro en sentido antihorario para quitarlo.
2. Introduzca los dedos en la abertura del filtro y presione la malla para liberarla (Fig. 1).
3. Examine el filtro para comprobar que no haya cabellos atrapados en él (Fig. 2). Enjuague la malla (SOLAMENTE) en agua para eliminar los residuos. Repita si es necesario, o use un cepillo duro para eliminar los residuos.
4. Compruebe que la malla esté limpia y completamente seca. Coloque la malla en el fondo del filtro removible (Fig. 3).
5. Presione la orilla de la malla con el dedo para sujetarla (Fig. 4).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su rotura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para comprobar que no esté dañado. **Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable está visiblemente dañado o si el aparato deja de funcionar, o funciona de manera intermitente.**

Si el cable o el aparato están dañados o si el aparato no funciona correctamente, devuélvalo a un centro de servicio BaBylissPRO® autorizado; no trate de repararlo.

ALMACENAMIENTO – IMPORTANTE

Después del uso, desenchufe el aparato, deje que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. **No enrolle el cable alrededor del aparato.** Deje que el cable cuelgue, o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

GARANTÍA LIMITADA

Sujeto a las exclusiones y limitaciones contenidas en este documento, Babylliss Pro ("Babylliss Pro") garantiza que el secador BaBylissPRO® Rapido® ("Producto") estará libre de defectos de materiales y fabricación en condiciones normales de uso doméstico durante un período de CUATRO (4) años a partir de la fecha de compra del Producto en su embalaje original sellado, a menos que se especifique lo contrario en esta Garantía Limitada. Esta Garantía Limitada es solo para consumidores de Estados Unidos (definidos aquí como compradores al por menor para uso personal, familiar o doméstico) que compren originalmente el Producto a Babylliss Pro o a un revendedor autorizado de Babylliss Pro. Si no está seguro de si un minorista u otro punto de venta es un revendedor autorizado de Babylliss Pro, póngase en contacto con Babylliss Pro.

Esta Garantía Limitada NO cubre:

- El desgaste normal;
- Cualquier Producto adquirido por compradores comerciales o para usos comerciales o no domésticos;
- Accesorios, piezas o programas añadidos al Producto después de que Babylliss Pro lo haya enviado;
- Cualquier costo asociado con el reemplazo o reparación del Producto, incluyendo mano de obra, instalación u otros costos incurridos por usted sin previa aprobación de Babylliss Pro;
- Daños, defectos y fallas debidos a: (1) causas externas, incluyendo

el envío, accidentes, problemas con el suministro eléctrico (el Producto está diseñado para su uso exclusivo con enchufes de 120 V), condiciones anormales (como mecánicas o medioambientales); (2) uso no conforme a las instrucciones del Producto; (3) uso indebido, negligencia, alteración no autorizada, reparación no autorizada; y (4) casos fortuitos u otros acontecimientos fuera del control de Babylliss Pro;

- Aunque cualquier empresa puede realizar las reparaciones y el mantenimiento necesarios, los daños causados por usted o por terceros no autorizados pueden anular esta Garantía Limitada;
- Los daños causados por accesorios o repuestos no autorizados específicamente por Babylliss Pro pueden anular esta Garantía Limitada; y
- Cualquier Producto cuyas marcas de identificación originales (marca comercial o número de serie) hayan sido retiradas, alteradas o borradas del Producto.

GARANTÍA DE SIN DIFICULTADES

Si el Producto objeto de esta Garantía Limitada falla durante el período de garantía por razones cubiertas por esta Garantía Limitada, Babylliss Pro, a su elección, reparará el Producto, sustituirá el Producto por otro idéntico o razonablemente equivalente, o si Babylliss Pro no puede reparar o sustituir el Producto, reembolsará

al consumidor el precio de compra, menos la cantidad directamente atribuible al uso anterior del Producto por parte del consumidor. Para obtener una etiqueta de devolución, contáctenos escribiendo a feedback@babyllisspro.com o llamando a nuestro servicio de atención al cliente, al 1-800-326-6247, para hablar con un representante.

Tras la recepción del Producto, Babylliss Pro inspeccionará el Producto y, si lo requiere esta Garantía Limitada, intentará reparar, reemplazar o reembolsar el Producto en un plazo de treinta (30) días. No obstante, pueden producirse retrasos fuera del control de Babylliss Pro, en cuyo caso dicho plazo podrá ampliarse en la medida en que sea razonablemente necesario.

IMPORTANTE: Si debe llevar el producto defectuoso a un centro de servicio no autorizado por Babylliss Pro, por favor informe al personal del centro de servicio que deben llamar a nuestro servicio de atención al cliente, al 1-800-326-6247, a fin de diagnosticar el problema correctamente, usar las piezas correctas para repararlo y comprobar que el producto aún esté bajo garantía.

RESIDENTES DE CALIFORNIA

El período de Garantía Limitada de CUATRO (4) años comienza en la fecha de entrega del Producto, que puede ser diferente de la fecha de compra del Producto. Los residentes en California también tienen la opción de obtener los beneficios de esta Garantía Limitada

devolviendo el producto defectuoso (A) a la tienda donde lo compraron, o (B) a otra tienda que venda productos BaBylissPRO® del mismo tipo. La tienda podrá, a su elección, reparar el producto, referir al consumidor a un centro de servicio independiente, sustituir el producto por uno idéntico o razonablemente equivalente, o reembolsar al consumidor el precio de compra menos la cantidad directamente atribuible al uso anterior del producto por el consumidor. Los residentes de California también pueden, si lo desean, enviar el producto defectuoso directamente a BaByliss Pro para que sea reparado o sustituido por uno idéntico o razonablemente equivalente. Para esto, deben llamar a nuestro servicio de atención al cliente al 1-800-326-6247. BaByliss Pro será responsable por los gastos de reparación, reemplazo, manejo y envío de los productos defectuosos durante el período de garantía.

ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO O EN FUNCIÓN DE LA JURISDICCIÓN. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, USTED PUEDE RECLAMAR LA SUSTITUCIÓN, UNA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS U OTRAS SANCIONES.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD/ LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ADICIONALES

TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA

LIMITADA. NO SE APLICARÁ NINGUNA GARANTÍA DESPUÉS DE ESTE PERÍODO. LA RESPONSABILIDAD DE BABYLISS PRO BAJO ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPRESA, SE LIMITA A LA REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN O REEMBOLSO, SEGÚN LO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. ESTOS RECURSOS SON LOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, BABYLISS PRO NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE RESULTANTE DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O BAJO CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL (INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LUCRO CESANTE, TIEMPO DE INACTIVIDAD, PÉRDIDA DEL FONDO DE COMERCIO, DAÑOS O SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y BIENES, Y CUALQUIER COSTE DE RECUPERACIÓN, REPROGRAMACIÓN O REPRODUCCIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA O DATOS ALMACENADOS EN O UTILIZADOS CON UN SISTEMA QUE CONTENGA EL PRODUCTO), INCLUSO SI BABYLISS PRO HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ALGUNOS ESTADOS (O JURISDICCIONES) NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS PUEDEN NO REGIR PARA USTED. TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA LIMITADA.

NO SE APLICARÁ NINGUNA GARANTÍA DESPUÉS DE ESTE PERÍODO. ALGUNOS ESTADOS (O JURISDICCIONES) NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS PUEDEN NO REGIR PARA USTED.

Esta Garantía Limitada es emitida por:

CENTRO DE SERVICIO

BaBylissPRO
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2025 Babylliss S.A.R.L.

*BaByliss***PRO**[®]

©2025 Babyliss S.A.R.L.
25BA94856